


IPRON®

Сетевые фильтры

Серия ВК. Базовая защита




Сетевые фильтры Iron серии ВК

Модели с 6 розетками

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ТОК НАГРУЗКИ



ЦВЕТ КОРПУСА



ДЛИНА КАБЕЛЯ
(м)



ТИП ВИЛКИ



EURO IEC

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Упаковка



Модели с 8 розетками

МАКСИМАЛЬНЫЙ
ТОК НАГРУЗКИ



ЦВЕТ КОРПУСА



ДЛИНА КАБЕЛЯ
(м)



ТИП ВИЛКИ



EURO

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сетевой фильтр
- Упаковка



Преимущества сетевых фильтров серии ВК

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

размыкает цепь и предотвращает перегрев провода в случае превышения допустимой нагрузки

6 ЕВРОРОЗЕТОК


с заземлением и диагональным расположением, позволяющих присоединять несколько приборов рядом

ИНДИКАТОР СЕТИ

встроенный в кнопку включения

ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

от выдергивания и перетирания в месте входа в корпус



УДАРОПРОЧНЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

выполнен из высококачественного ABS пластика

ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ МОНТАЖА

сетевой фильтр можно удобно закрепить на стену

ПРОВОД

3-жильный медный:

сечением 1,0 мм² обеспечивающий максимальную мощность нагрузки 2200ВА у моделей 10А

сечением 1,5 мм² обеспечивающий максимальную мощность нагрузки 3500ВА у моделей 16А

EURO ВИЛКА

выполнена из негорючего ПВХ

Особенности сетевых фильтров



ИНДИКАТОР СЕТИ
В КНОПКЕ ПИТАНИЯ



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРУЗКИ



РОЗЕТКИ
С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ




УДАРОПРОЧНЫЙ,
НЕГОРЮЧИЙ КОРПУС

10А

2200 ВА

16А

3500 ВА



1,8
метров

3
метра

5
метров

Модельный ряд сетевых фильтров серии ВК

МОДЕЛЬ	АРТИКУЛ	КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК		МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК НАГРУЗКИ		ВХОДНАЯ ВИЛКА		СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ, МАТЕРИАЛ - МЕДЬ	ДЛИНА КАБЕЛЯ			ЦВЕТ		
		6	8	2200 Вт	3500 Вт	10 а	16 а	Euro	IEC		1,8 м	3 м	5 м	Черный	Белый	
ВК-6-UPS-1.8-10-W	1804663	√		√		√			√	3 x 1,0	√					√
ВК-6-UPS-1.8-10-B	1804672	√		√		√			√	3 x 1,0	√			√		
ВК-6-EU-1.8-10-W	1804689	√		√		√		√		3 x 1,0	√					√
ВК-6-EU-1.8-10-B	1804735	√		√		√		√		3 x 1,0	√			√		
ВК-6-EU-3-10-W	1804738	√		√		√		√		3 x 1,0		√				√
ВК-6-EU-3-10-B	1804741	√		√		√		√		3 x 1,0		√		√		
ВК-6-EU-5-10-W	1804745	√		√		√		√		3 x 1,0			√			√
ВК-6-EU-5-10-B	1804812	√		√		√		√		3 x 1,0			√	√		
ВК-8-EU-3-10-B	1804815		√	√		√		√		3 x 1,0		√		√		
ВК-8-EU-5-10-B	1804819		√	√		√		√		3 x 1,0			√	√		
ВК-6-EU-1.8-16-W	1804827	√			√		√	√		3 x 1,5	√					√
ВК-6-EU-1.8-16-B	1804837	√			√		√	√		3 x 1,5	√			√		
ВК-8-EU-3-16-W	1804838	√			√		√	√		3 x 1,5		√				√
ВК-6-EU-3-16-B	1804840	√			√		√	√		3 x 1,5		√		√		
ВК-6-EU-5-16-W	1804847	√			√		√	√		3 x 1,5			√			√
ВК-6-EU-5-16-B	1804850	√			√		√	√		3 x 1,5			√	√		
ВК-8-EU-5-16-W	1804853		√		√		√	√		3 x 1,5		√				√
ВК-8-EU-5-16-B	1804854		√		√		√	√		3 x 1,5			√	√		

Дополнительная информация
на сайте irron.ru

